


## 8. Ножи и запасные части

### 8.1 Ножи и бланкеты

#### 8.1.1 Пластины ножевые поворотные

##### 8.1.1.1 Высота ножа 5,5 мм



Нож поворотный для концевой фрезы тип WL 100-1

**Обрабатываемый материал:**  
древесина мягких и твердых пород

**Режущий материал:**  
HW

##### TM 410-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	20	4,1	1,1	WL 100-1	HW	10	005186	●
*	20	5,5	1,1	WL 100-1	HW	10	005187	●
*	25	5,5	1,1	WL 100-1	HW	10	005188	●
*	30	5,5	1,1	WL 100-1	HW	10	005189	●
*	40	5,5	1,1	WL 100-1	HW	10	005190	●
*	50	5,5	1,1	WL 100-1	HW	10	005191	●

##### 8.1.1.2 Высота ножа 8 мм



Нож поворотный HW

**Обрабатываемый материал:**  
древесина мягких и твердых пород

**Режущий материал:**  
HW мелкозернистый

##### TM 410-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	7,7	8	1,5	WP 8/8	HW-F	10	005068	●
*	9,7	8	1,5	WP 8/10	HW-F	10	005197	●
*	11,7	8	1,5	WP 8/12	HW-F	10	005069	●
*	14,7	8	1,5	WP 8/15	HW-F	10	005070	●
*	19,7	8	1,5	WP 8/20	HW-F	10	005071	●
*	25	8	1,5	WP 8/25	HW-F	10	005198	●
*	30	8	1,5	WP 8/30	HW-F	10	005072	●
*	35	8	1,5	WP 8/35	HW-F	10	005073	●
*	40	8	1,5	WP 8/40	HW-F	10	005074	●
*	45	8	1,5	WP 8/45	HW-F	10	007679	●
*	50	8	1,5	WP 8/50	HW-F	10	005075	●
*	60	8	1,5	WP 8/60	HW-F	10	005076	●
*	70	8	1,5	WP 8/70	HW-F	10	007680	●
*	80	8	1,5	WP 8/80	HW-F	10	005077	●
*	100	8	1,5	WP 8/100	HW-F	10	005184	●
*	120	8	1,5	WP 8/120	HW-F	10	005185	●



Нож поворотный HW

**Обрабатываемый материал:**  
древесина мягких и твердых пород

**Указание:**  
Режущие кромки микрофинишной обработки, позволяющие достигать высокого качества обрабатываемой поверхности и высокой производительности резания

**Режущий материал:**  
HW мелкозернистый

##### TM 410-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	7,7	8	1,5	WP 8/8 MF	HW-F	10	007517	●
*	9,7	8	1,5	WP 8/10 MF	HW-F	10	007518	●
*	11,7	8	1,5	WP 8/12 MF	HW-F	10	007519	●
*	14,7	8	1,5	WP 8/15 MF	HW-F	10	007520	●
*	19,7	8	1,5	WP 8/20 MF	HW-F	10	007521	●
*	25	8	1,5	WP 8/25 MF	HW-F	10	007522	●
*	30	8	1,5	WP 8/30 MF	HW-F	10	007523	●
*	35	8	1,5	WP 8/35 MF	HW-F	10	007524	●
*	40	8	1,5	WP 8/40 MF	HW-F	10	007525	●
*	45	8	1,5	WP 8/45 MF	HW-F	10	007683	●
*	50	8	1,5	WP 8/50 MF	HW-F	10	007526	●
*	60	8	1,5	WP 8/60 MF	HW-F	10	007527	●
*	70	8	1,5	WP 8/70 MF	HW-F	10	007684	●
*	80	8	1,5	WP 8/80 MF	HW-F	10	007528	●
*	100	8	1,5	WP 8/100 MF	HW-F	10	007529	●
*	120	8	1,5	WP 8/120 MF	HW-F	10	007530	●

- поставка со склада
- минимальный срок поставки

## 8. Ножи и запасные части

### 8.1 Ножи и бланкеты

#### 8.1.1 Пластины ножевые поворотные

##### 8.1.1.2 Высота ножа 8 мм



Нож поворотный HW

**Обрабатываемый материал:**  
для абразивных древесных материалов  
и синтетических материалов

**Режущий материал:**  
HW

##### TM 410-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
*	7,7	8	1,5	WP 8/8 B	HW	10	005053 ●
*	9,7	8	1,5	WP 8/10 B	HW	10	005054 ●
*	11,7	8	1,5	WP 8/12 B	HW	10	005055 ●
*	14,7	8	1,5	WP 8/15 B	HW	10	005056 ●
*	19,7	8	1,5	WP 8/20 B	HW	10	005057 ●
*	25	8	1,5	WP 8/25 B	HW	10	005058 ●
*	30	8	1,5	WP 8/30 B	HW	10	005059 ●
*	35	8	1,5	WP 8/35 B	HW	10	005400 ●
*	40	8	1,5	WP 8/40 B	HW	10	005401 ●
*	45	8	1,5	WP 8/45 B	HW	10	007681 ●
*	50	8	1,5	WP 8/50 B	HW	10	005402 ●
*	60	8	1,5	WP 8/60 B	HW	10	005403 ●
*	70	8	1,5	WP 8/70 B	HW	10	007682 ●
*	80	8	1,5	WP 8/80 B	HW	10	005404 ●
*	100	8	1,5	WP 8/100 B	HW	10	005405 ●
*	120	8	1,5	WP 8/120 B	HW	10	005406 ●



Нож поворотный HW

**Обрабатываемый материал:**  
для особо абразивных древесных мате-  
риалов и синтетических материалов

**Указание:**

Режущие кромки микрофинишной обра-  
ботки, позволяющие достигать высокого  
качества обрабатываемой поверхности  
и высокой производительности резания


**Режущий материал:**

HW UF- особо тонкой зернистости

##### TM 410-0 \*


Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
*	19,7	8	1,5	WP 8/20 D	HW-UF	10	601001 ●
*	30	8	1,5	WP 8/30 D	HW-UF	10	601002 ●
*	40	8	1,5	WP 8/40 D	HW-UF	10	601003 ●
*	50	8	1,5	WP 8/50 D	HW-UF	10	601004 ●

##### 8.1.1.3 Высота ножа 8 мм (с фаской)



Нож поворотный  
ZM 10/1

Нож поворотный  
ZM 11/1



Нож поворотный  
ZM 10/4

Нож поворотный  
ZM 11/4

##### TM 410-0 \*


Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	ID Nr.
*	21	8	1,5	ZM 10/1	HW-F	005004 ●
*	15	8	1,5	ZM 10/4	HW-F	005050 ●
*	21	8	1,5	ZM 11/1	HW-F	005006 ●
*	15	8	1,5	ZM 11/4	HW-F	005051 ●

- поставка со склада
- минимальный срок поставки

## 8. Ножи и запасные части

### 8.1 Ножи и бланкеты 8.1.1 Пластины ножевые поворотные

#### 8.1.1.4 Высота ножа 12 мм




Нож поворотный

**Обрабатываемый материал:**  
массивная древесина, древесные материалы

**Режущий материал:**  
HW

##### TM 405-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Крат. обоз.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	7,5	12	1,5	WP 12/7,5	HW	10	005080	●
*	9	12	1,5	WP 12/9	HW	10	005158	●
*	12	12	1,5	WP 12/12	HW	10	005081	●
*	15	12	1,5	WP 12/15	HW	10	005082	●
*	20	12	1,5	WP 12/20	HW	10	005083	●
*	30	12	1,5	WP 12/30	HW	10	005084	●
*	40	12	1,5	WP 12/40	HW	10	005085	●
*	50	12	1,5	WP 12/50	HW	10	005086	●
*	60	12	1,5	WP 12/60	HW	10	005087	●




Нож поворотный

**Обрабатываемый материал:**  
для абразивных древесных материалов  
и синтетических материалов

**Режущий материал:**  
HW мелкозернистый

##### TM 405-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	20	12	1,5	HW-F	10	006904	●
*	30	12	1,5	HW-F	10	006905	●
*	50	12	1,5	HW-F	10	006906	●



Нож поворотный


**Обрабатываемый материал:**  
для особо абразивных древесных мате-  
риалов и синтетических материалов

**Режущий материал:**  
HW UF- особо тонкой зернистости

##### TM 405-0 \*

Тип	SB мм	H мм	DIK мм	KBZ	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	12	12	1,5	WB 12/12 D	HW-UF	10	602000	●
*	20	12	1,5	WP 12/20 D	HW-UF	10	602001	●
*	30	12	1,5	WP 12/30 D	HW-UF	10	602002	●
*	40	12	1,5	WP 12/40 D	HW-UF	10	602003	●
*	50	12	1,5	WP 12/50 D	HW-UF	10	602004	●

#### 8.1.1.5 Высота ножа 12 мм, с торцевыми режущими кромками



Нож поворотный с торцевой режущей кромкой

**Обрабатываемый материал:**  
массивная древесина, древесные материалы

**Режущий материал:**  
HW

##### TM 405-0 \*


Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	30	12	1,5	HW	10	005161	●
*	50	12	1,5	HW	10	006506	●

- поставка со склада
- минимальный срок поставки

## 8. Ножи и запасные части

### 8.1 Ножи и бланкеты


#### 8.1.1 Пластины ножевые поворотные



Нож поворотный с торцевой режущей кромкой

**Обрабатываемый материал:**  
для особо абразивных древесных материалов и синтетических материалов

**Режущий материал:**  
HW UF- особо тонкой зернистости



Нож поворотный с торцевой режущей кромкой и тремя отверстиями

**Обрабатываемый материал:**  
HW для массивной древесины, древесных материалов  
HW-UF для особо абразивных древесных материалов и синтетических материалов

**Режущий материал:**  
HW/HW-UF  
HW UF- особо тонкой зернистости

#### TM 405-0 \*

Тип	SB	H	Толщ.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
	мм	мм	мм			
*	30	12	1,5	HW-UF	10	602005 ●
*	50	12	1,5	HW-UF	10	602006 ●

#### TM 405-0 \*

Тип	SB	H	Толщ.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
	мм	мм	мм			
*	50	12	1,7	HW	10	007668 ●
*	50	12	1,5	HW-UF	10	602007 ●


#### 8.1.1.6 Высота ножа 12 мм (для проушечных фрез)



#### TM 405-0 \*

Тип	SB	H	Толщ.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
	мм	мм	мм			
*	7,6	12	1,5	SM 1/1	HW	005120 ●
*	9,6	12	1,5	SM 1/2	HW	005121 ●
*	11,6	12	1,5	SM 1/3	HW	005122 ●

#### 8.1.1.7 Высота ножа 12 мм (шипорезные фрезы)



#### TM 405-0 \*

Тип	SB	H	Толщ.	Матер.	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.
	мм	мм	мм			
*	21,5	12	1,5	ZM 1/2	HW	005124 ●
*	21,5	12	1,5	ZM 2/2	HW	005125 ●
*	21,5	12	1,5	ZM 3/2	HW	005126 ●
*	21,5	12	1,5	ZM 4/2	HW	005127 ●
*	21,5	12	1,5	ZM 5/2	HW	005128 ●
*	21,5	12	1,5	ZM 6/2	HW	005129 ●


**Обрабатываемый материал:**  
древесина мягких и твердых пород

**Режущий материал:**  
HW

- поставка со склада
- минимальный срок поставки

## 8. Ножи и запасные части

### 8.1 Ножи и бланкеты 8.1.1 Пластины ножевые поворотные



Нож поворотный

**Обрабатываемый материал:**  
древесина мягких и твердых пород

**Режущий материал:**  
HW

#### 8.1.1.8 Высота ножа 13 мм

##### TM 405-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Мат-л	Кол-во в упак. шт.	ID Nr.	
*	80	13	2,2	HW	10	005096	●
*	100	13	2,2	HW	10	005097	●
*	120	13	2,2	HW	10	005098	●

#### 8.1.2 Ножи строгальные

##### 8.1.2.1 Высота ножа 30 мм

Рекомендация по режущему материалу	HS
Древесина мягких пород, сухая	◆
Древесина мягких пород, сырая	◇
Древесина твердых пород, сухая	◇
Древесина твердых пород, сырая	◇
Слоистая клееная древесина	
ДСП	
МДФ	
Термопластичные материалы (PE, PP, PVC и т.п.)	◆
Композитные материалы	◇

◆ подходит

◇ подходит ограниченно



Поперечное сечение строгального ножа

**Угол клина:**  
40°

**Режущий материал:**  
HS

##### TM 100-0 \*

Тип	SB мм	H мм	Толщ. мм	Мат-л	ID Nr.	
*	60	30	3	HS	027101	●
*	80	30	3	HS	027102	●
*	100	30	3	HS	027103	●
*	120	30	3	HS	027105	●
*	130	30	3	HS	027106	●
*	150	30	3	HS	027107	●
*	170	30	3	HS	027108	●
*	180	30	3	HS	027109	●
*	190	30	3	HS	027144	●
*	210	30	3	HS	027110	●
*	230	30	3	HS	027111	●
*	240	30	3	HS	027134	●
*	260	30	3	HS	027112	●
*	110	30	3	HS	027104	●
*	250	30	3	HS	027161	●
*	270	30	3	HS	027162	●
*	310	30	3	HS	027113	●
*	360	30	3	HS	027114	●
*	400	30	3	HS	027115	●
*	410	30	3	HS	027116	●
*	460	30	3	HS	027130	●
*	500	30	3	HS	027117	●
*	510	30	3	HS	027118	●
*	600	30	3	HS	027119	●
*	610	30	3	HS	027120	●
*	630	30	3	HS	027125	●
*	640	30	3	HS	027121	●
*	710	30	3	HS	027122	●
*	810	30	3	HS	027123	●

● поставка со склада

□ минимальный срок поставки