




### Для торцевания кромочных планок



Кромочные планки из шпона или синтетического материала:


Планка из массивной древесины и универсальное применение:

Комплект из торцовочной пилы и пилы для снятия фаски – SK 499-2:

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная ES p.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная ES п.

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная WZ p.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная WZ п.

для одновременного торцевания и снятия фаски на кромочных планках



#### Станок Brandt

##### WK 301-2\*, WK 350-2\*\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub>	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	100	2,6	32	30	ES	22900	065658 ●	065659 ●
*	110	2,4	32	40	ES	19000	065660 ●	065661 ●
**	100	2,6	32	30	WZ	22900	065650 ●	065650 ●
*	150	2,8	20	36	ES пол.	14000	065402 ●	065403 ●

#### Станок Homag

##### WK 101-2/WK 311-2\*, WK 350-2/WK 360-2\*\*, WK 301-2\*\*\*/SK 499-2\*\*\*\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub>	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	100	3,2	32	20	ES пол.	22900	065404 ●	065405 ●
*	100	3,2	20		ES отр.	22900	065406 ●	065407 ●
***	100	3,6	20		WZ пол.	22900	065408 ●	065408 ●
**	110	3,6	32	20	WZ пол.	19000	065409 ●	065409 ●
**	100	3,6	32	20	WZ отр.	22900	065431 ●	065431 ●
***	92	3,0	32	20	ES пол.	22900	065497 ●	065498 ●
***	100	3,0	32	20	ES пол.	22900	065570 ●	065571 ●
****	100	3,0	32	20	ES пол.	22900	065499 ●	065484 ●
****	120	3,4	40	30	WZ	19000	065651 ●	065652 ●
****	120	3,4	40	30	ES пол.	19000	065653 ●	065654 ●
**	120	3,2	40	36	WZ	19000	065655 ●	065655 ●
Крепежный фланец								066750 ●
066750								●

#### Станок Holz Her

##### WK 350-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub>	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	110	3,6	22	20	WZ пол.	22900	065578 ●	065578 ●
*	160	2,8	30	24	WZ пол.	14000	065422 ●	065422 ●
*	160	3,2	20	48	WZ пол.	14000	065572 ●	065572 ●

#### Станок IDM

##### WK 300-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub>	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	90	3,0	30	20	FZ пол.	22900	065441 ●	065441 ●


- поставка со склада
- минимальный срок поставки

## 1. Пилы дисковые

## 1.6 Пилы дисковые для торцевания



## Для торцевания кромочных планок



Кромочные планки из шпона или синтетического материала:

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная ES p.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная ES n.

Планка из массивной древесины и универсальное применение:

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная WZ p.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная WZ n.

Комплект из торцовочной пилы и пилы для снятия фаски – SK 499-2:

для одновременного торцевания и снятия фаски на кромочных планках

Станок IMA  
WK 860-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n max.	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	160	3,5	22	36	WZ	отр.	14000	065581 ● 065581 ●
*	195	4,0	80	48	WZ	отр.	11400	065582 ● 065582 ●
*	160	3,2	22	48	WZ	отр.	14000	065583 ● 065583 ●



## Станок Осмас

## WK 301-2\*/WK 850-2\*\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n max.	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	125	3,0	20	30	ES	пол.	14000	065450 ● 065451 ●
**	180	3,2	30	58	WZ	пол.	12700	058301 ● 058301 ●



## Станок Ott

## WK 301-2/WK 311-2\*, WK 350-2\*\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n max.	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	100	3,2	16	20	ES	пол.	22900	065425 ● 065426 ●
*	100	3,2	16	20	ES	отр.	22900	065427 ● 065428 ●
**	140	3,2	16	36	WZ	пол.	14000	065432 ● 065432 ●
*	150	3,5	30	30	ES	отр.	14000	065434 □ 065435 □



## Станок Raimann

## WK 311-2/WK 350-2\*, WK 360-2\*\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n max.	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	88	3,2	32	20	ES	отр.	22900	065416 ● 065417 ●
*	100	3,6	32	20	ES	отр.	22900	065429 ● 065430 ●
*	100	3,6	32	20	WZ	пол.	22900	065408 ● 065408 ●
**	120	3,2	32	20	WZ	отр.	19000	065433 ● 065433 ●
*	150	3,5	32	30	ES	пол.	14000	065418 □ 065419 □
*	88	3,6	32	20	ES	пол.	22900	065420 ● 065421 ●

## Станок SCM


## WK 301-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n max.	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм			МИН <sup>-1</sup>	LL	RL
*	125	3,2	20	40	ES	пол.	14000	065573 ● 065574 ●
*	170	3,2	30	36	ES	пол.	12700	065575 ● 065576 ●

- поставка со склада
- минимальный срок поставки



### Для торцевания кромочных планок



Кромочные планки из шпона или синтетического материала:

Планка из массивной древесины и универсальное применение:

Комплект из торцовочной пилы и пилы для снятия фаски – SK 499-2:

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная ES р.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная ES п.

толщина планки > 2 мм – пила торцовочная WZ р.  
толщина планки < 2 мм – пила торцовочная WZ п.

для одновременного торцевания и снятия фаски на кромочных планках



#### Станок Stefani WK 301-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub> МИН <sup>-1</sup>	ID Nr. LL	ID Nr. RL
*	150	3,0	20	36	ES пол.	14000	065492	065493

#### Станок Wiltsmeyer WK 311-2\*

Тип	D	SB	BO	Z	ZF	n <sub>max.</sub> МИН <sup>-1</sup>	ID Nr. LL	ID Nr. RL
*	100	3,2	32	20	ES отр.	22900	065406 ●	065407 ●
*	150	3,5	32	30	ES отр.	14000	065418 ●	065419 ●

● поставка со склада  
□ минимальный срок поставки